




PRACTIC - Multiaplicable y Multifunción
Aluminio

SALICE *Practic*



Espesor del vidrio:
4 mm con guarnición
5 mm sin guarnición



Perfil de aluminio para puertas.
Barras de 3 metros.

	Código
1/12	31.0766.6

Perfil de cobertura interior
de plástico moldurado.

	Código
1/120	31.0769.2

Guarnición para vidrio.
Barras de 3 metros.

	Código
1/120	31.0770.3

Escuadra con dos tornillos
de fijación para el montaje
del marco.

	Código
1/600	31.0763.3

Escuadra con cuatro tornillos de
fijación para el montaje del marco.
Aconsejable para perfiles a partir
de 90 cms. o cuando queremos
dar mayor refuerzo a la vitrina.

	Código
1/600	31.0764.4

Escuadra suplementaria de
refuerzo para el montaje
del marco.

	Código
1/600	31.0765.5

Adaptador para puertas
de alzamiento, frontales
de cajones y aplicaciones
especiales.

	Código
1/120	31.0768.1

Ver también...

5.01 Bisagra Salice
para perfil de aluminio
Página 187

No olvide pedir las bisagras
y sus respectivas bases



Los perfiles se cortan a 45° a la medida deseada. Para puertas de grandes dimensiones se aconseja utilizar la escuadra suplementaria.

El perfil de cobertura interior también debe cortarse a 45°.

En el lado de las bisagras, el perfil debe cortarse en correspondencia con éstas.

Es suficiente bloquear la bisagra sobre el perfil girando las excéntricas.







Configurador online





CUBIC - Perfil de 20,5 x 19 mm. en radio 1,5
Aluminio




Acabados disponibles:
Anodizado Mate.
Pulido Brillo.

CUBIC REDUCIDO - Perfil de 19,75 x 19 mm.
Aluminio




Acabados disponibles:
Anodizado Mate.
Pulido Brillo.

MINIM 8 - Perfil de 45 x 20 mm. pestaña de 8 mm.
Aluminio




Acabados disponibles:
Anodizado Mate.
Pulido Brillo.

MINIM 3 - Perfil de 45 x 21 mm. pestaña de 3 mm.
Aluminio





Acabados disponibles:
Anodizado Mate, Pulido Brillo,
Blanco Brillo y Negro Mate.

ELICA - Perfil de 51 x 20 mm. pestaña de 3 mm.
Aluminio




Acabados disponibles:
Anodizado Mate.
Pulido Brillo.

ZERO y ZERO PLUS - Perfil de 59,5 x 16 mm. y
88,6 x 16 mm. canto visto
Aluminio



Acabados disponibles:
Anodizado Mate.
Pulido Brillo.

PLANAR - Perfil de 51 x 20 mm. tapa canto
Aluminio



Acabados disponibles:
Anodizado Mate.
Pulido Brillo.

PUERTAS DE VITRINA A MEDIDA

Colores y mecanizados



Colores de vidrios:

- Gama Lacobel Brillo.
- Gama Lacobel Mate.
- Cristal mate.
- Cristal transparente.

Colores de perfil aluminio:

- Anodizado Mate.
- Pulido Brillo.
- Blanco Brillo.
- Negro Mate.

Tipos de mecanizado:

- Batientes.
- Compás elevables.
- Cajones.
- Puertas de libro.
- Correderas.



JUNQUILLOS

Junquillo delantero y trasero adhesivo Aluminio



También permite el montaje en la parte trasera, dando a la puerta un acabado de mayor calidad.

Código		
Medida	📦	Cromo Mate
3 m.	1/75	01.1504.0

Escuadra de unión del Junquillo Plástico



Código	
📦	Cromo Mate
1/400	01.1506.2

Junquillo trasero adhesivo Plástico



Código			
Fondo	Largo	📦	Blanco
13 mm.	3 m.	1/75	01.1507.3

ELITE - Persiana lama 25 mm
Aluminio



Instalación fácil y rápida:
Tambor pre-cargado. Solo hay que apoyar el tambor sobre un estante y atornillar las guías verticales.

			Código	
Grueso	Alto x Ancho		Cromo Mate	Blanco
16 mm.	700 x 600 mm.	1	01.1867.6	01.2569.1
16 mm.	900 x 600 mm.	1	01.1868.0	01.2570.2
16 mm.	1200 x 600 mm.	1	01.1869.1	01.2571.3
16 mm.	1200 x 900 mm.	1	01.1870.2	01.2572.4
16 mm.	1450 x 600 mm.	1	01.1871.3	01.2573.5
16 mm.	1450 x 900 mm.	1	01.1872.4	01.2574.6

PERSIANA ENROLLABLE


ELITE - Persiana lama 40 mm Aluminio



Ejemplo de presentación de embalaje.



Tambor pre-cargado.



Altura de lama 40 mm.



Vídeo instalación




Instalación fácil y rápida:

Tambor pre-cargado. Solo hay que apoyar el tambor sobre un estante y atornillar las guías verticales.

Código

Grueso	Alto x Ancho		Efecto Inox
16 mm.	1200 x 600 mm.	1	N 01.3609.5
16 mm.	1450 x 600 mm.	1	N 01.3608.4
16 mm.	1200 x 900 mm.	1	N 01.3611.0
16 mm.	1450 x 900 mm.	1	N 01.3610.6

ELITE GLASS - Persiana lama 40 mm Aluminio / Vidrio



Ejemplo de presentación de embalaje.



Tambor pre-cargado.



Altura de lama 40 mm.

Vídeo instalación



Instalación fácil y rápida:

Tambor pre-cargado. Solo hay que apoyar el tambor sobre un estante y atornillar las guías verticales.

Código

Grueso	Alto x Ancho		Vidrio	
			Blanco brillo	Negro brillo
16 mm.	1200 x 600 mm.	1	N 01.3613.2	N 01.3617.6
16 mm.	1500 x 600 mm.	1	N 01.3612.1	N 01.3616.5
16 mm.	1200 x 900 mm.	1	N 01.3615.4	N 01.3619.1
16 mm.	1500 x 900 mm.	1	N 01.3614.3	N 01.3618.0

PERSIANA ENROLLABLE

ROLL-BOX - Persiana lama 37 mm
PVC recubierdto de Aluminio



Altura de lama 37 mm.



Ejemplo de presentación de embalaje.



Tambor pre-cargado.

Su fácil montaje gracias al caset premontado permite una adaptación de la altura gracias a sus guías recortables, siempre por la parte inferior.

Mayor facilidad en el ajuste de la caída de la lama, dando más o menos tensión al eje del RollBox sin necesidad de desmontar la persiana o el mueble.

Instalación fácil y rápida:

Dentro de la caja encontrarás todas las piezas necesarias para montar la persiana enrollable al mueble, sólo deberá montar las dos guías y la cornisa, el resto de elementos vienen ensamblados en forma de caset.



Vídeo instalación

Grueso	Alto x Ancho	Código	Código		
			Cromo Mate	Blanco	Efecto Inox
16 mm.	1000 x 600 mm.	1	N 01.3677.3	N 01.3681.0	N 01.3673.6
16 mm.	1000 x 900 mm.	1	N 01.3678.4	N 01.3682.1	N 01.3674.0
16 mm.	1500 x 600 mm.	1	N 01.3679.5	N 01.3683.2	N 01.3675.1
16 mm.	1500 x 900 mm.	1	N 01.3680.6	N 01.3684.3	N 01.3676.2

BASICA - Persiana lama 37 mm
PVC



Mecanismo de compensado

Instalación fácil y rápida:

Se coloca sobre el frente del módulo sin necesidad de mecanizado. Permite cortarse para medidas especiales

Grueso	Alto x Ancho	Código	Código	
			Cromo Mate	Blanco
16 mm.	1500 x 600 mm.	1	01.3453.3	N 01.3479.1
16 mm.	1500 x 900 mm.	1	01.3454.4	N 01.3480.2

S C O O P



Quality knobs and handles

C. Joan XXIII, 20-26
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona, Spain)
Tel. Nacional 933 713 954* - Tel. Internat. 34-933 713 958*
Fax Nacional 933 725 302 - Fax Internat. 34-933 725 302
E-Mail: estamp@verges.com
www.verges.com

J. JOSE VERGÉS S.A.
1973



Sistema de Gestión
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
© 2010/2011



CALIDAD
EN EVOLUCIÓN



servicanto.com

TRIO

NUEVA COLECCIÓN TRIO 2016

ServiCanto
SEGUIMOS INNOVANDO

P. I. Can Illa
C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga, Bcn

Marketing dept.: imagen@servicanto.com
Price consulting: pedidos@servicanto.com
T. +34 93 871 55 05