

Picaportes



Muletillas puerta corredera



Cuadradillos y reductores



Combinaciones y amaestramientos



Cilindros leva estándar



Cilindros levas especiales



Docallaves seguridad



Control de accesos



Cierres eléctricos



Cerraduras sobrepuestas



Cerraduras embutidas



Cerraduras largas seguridad





Cerraduras portería



Puertas acorazadas



Cerraduras carpintería metálica



Candados y cerrojos



Cajas fuertes



Cierrapuertas



Antipanicos



Cremonas, fallebas y españoletas



Ventanas oscilobatientes



Cerraduras para mueble



Fallebas mueble y cerraduras cajói



Cerraduras para taquilla


# www.mengual.com

# **CREMONAS ALONSO 1004**

Zamak / Acero



El set incluye los accesorios necesarios para su montaje. No incluye tornillería.






Altura: 95 mm. Fondo: 42 mm. Ancho: 35 mm.

		Código			
Descripción		Cromo Brillo	Negro	Zincado	
Cremona	1	34.0828.1	34.0050.6		
Varilla 1,5 m.	1		34.0051.7	34.0830.3	
Varilla 2 m.	1			34.0831.4	

# **CREMONA RÚSTICA**

Hierro forjado








		Código
Descripción		Negro
Cremona	1	41.5121.3
Varilla 1.5 m.	1	41.5608.0

(JNF

## Cremona de ventana

Acero Inox EN 14401 / AISI 316


















16 Ø15	

			Código
Descripción	Ref. JNF		Inox
Mecanismo de cremona	IN176051	1	№ 34.4306.8
Guíador para varilla de cremona	IN176052	1	<b>1</b> 34.4307.9
Varilla redonda para cremona 1500 mm.	IN1760515	1	N 34.4304.6
Varilla redonda para cremona 3000 mm.	IN1760530	1	№ 34.4305.7

Para varilla de 1500 se recomiendan 6 guiadores, para varilla de 3000 son 9 guiadores.








# FALLEBAS Y GRISANS

**PINO** - Falleba de varillas Acero / Zamak






Varilla




		Código			
Descripción		Efecto Inox	Cuero	Latón brillo	
Cuerpo falleba	1/5	34.3460.1	34.3462.3	34.3672.3	
Varilla 1,20 m.	1/25	34.3461.2	34.3463.4	34.3673.4	


## Grisans de varillas con 2 o 3 cierres Acero







Grisans 3 cierres Cerradero arriba, abajo y en el centro




Grisans 2 cierres Cerradero arriba y abajo.

		Código
Descripción		Zincado
Grisans 2 cierres	1/10	34.0808.2
Grisans 3 cierres	1/10	34.0810.4
Varilla Ø6x6 de 1,5 m.	1	34.0813.0
Varilla Ø6x6 de 2 m.	1	34.0814.1



www.mengual.com

# GABASTRI - Españoleta





#### Composición kit accionamiento exterior:


- 1 Juego de accesorios.
- 2 Soportes rectos regulables N°7.
- 1 Varilla de 160 / 320 cm.
- 2 o 4 Soportes puente varilla N°6.

#### Composición kit accionamiento interior\*:


- 1 Juego de accesorios.
- 2 Cerraderos 2 puntas Nº8.
- 1 Varilla de 160 / 320 cm.
- 2 o 4 Soportes puente varilla N°6. - 1 Gancho cierre invertido derecha.
- 1 Gancho cierre invertido izquierda.

\*Nota: En el montaje de accionamiento interior, los ganchos derecha N°4 e izquierda N°5 del juego de accesorios se deberán substituir por los ganchos de cierre invertido incluidos en el Kit.

Si lo desea puede solicitar más soportes puente varilla Nº6 para reforzar la instalación. También puede solicitar el cerradero 2 puntas Nº8 como recambio.



Soporte recto regulable




Soporte puente varilla



Gancho cierre invertido







Cód. 41.0895.5

Ver herrajes negros en catálogo Manillas.



		Código
Descripción	$ \oplus $	Negro
Kit accionamiento exterior 160 cm.	1	34.3466.0
Kit accionamiento exterior 320 cm.	1	<u>!</u> 34.3467.1
Kit accionamiento interior 160 cm.	1	34.3468.2
Kit accionamiento interior 320 cm.	1	<u>!</u> 34.3469.3
Recambio soporte puente varilla N°6	1/20	34.2523.2
Recambio cerradero 2 puntas Nº8	1/100	08.0633.4
Hélice con tirafondo	1/10	41.0895.5




Figura 2.

# ESPAÑOLETA R/34 - Falleba españoleta

Hierro forjado





Ejemplo mano derecha

Medidas (en mm):

	Α	В	С	D	E	F	G
Ø10	-	-	85	43	32	95	20
Ø12	-	-	100	45	32	115	25

#### Pasos a seguir para pedidos falleba R/34, R/35 y R/36

#### Importante

Este producto se fabrica a medida. Para realizar el pedido háganos saber el código y los siguientes datos:

Tipo de apertura	Figura 1. Abre dentro	Figura 2. Abre fuera	
Ø de la varilla	Ø10 o 12 mm		
Largo total (A)	Altura hoja + Altura hoja altura de 1 marco -5 mm		
Altura maneta (B)	Desde el extremo inferior		
Mano	Derecha o izquierda		
Solapo/Tapabocas	En caso de llevar solapo/tapabocas, indicar medida		


Nota: Se facturará la medida inmediatamente superior a la elegida. Por ejemplo, de querer una falleba de Ø10 y 227 cm se facturaría la medida superior, es decir, Ø10 x 250 cm.

		Código			
		Negro			
Altura		Ø10	Ø12		
110 cm.	1	<b>4</b> 1.5052.4	<b>2</b> 41.5059.4		
130 cm.	1	<b>4</b> 1.5053.5	<b>2</b> 41.5060.5		
150 cm.	1	<b>4</b> 1.5054.6	<b>2</b> 41.5061.6		
170 cm.	1	<b>4</b> 1.5055.0	<b>2</b> 41.5062.0		
190 cm.	1	<b>4</b> 1.5056.1	<b>P</b> 41.5063.1		
220 cm.	1	<b>4</b> 1.5057.2	<b>2</b> 41.5064.2		
250 cm.	1	<b>4</b> 1.5058.3	<b>2</b> 41.5065.3		
300 cm.	1		<b>2</b> 41.5066.4		

# ESPAÑOLETA R/35 - Falleba españoleta

Hierro forjado





Medidas (en mm):

	Α	В	С	D	E	F	G
Ø10	-	-	92	43	32	95	25
Ø12	-	-	92	45	32	115	25

#### Pasos a seguir para pedidos falleba R/34, R/35 y R/36

Este producto se fabrica a medida. Para realizar el pedido háganos saber el código y los siguientes datos:

Tipo de apertura	Figura 1. Abre dentro	Figura 2. Abre fuera	
Ø de la varilla	Ø10 o 12 mm.		
Largo total (A)	Altura hoja + altura de 1 marco	Altura hoja -5 mm	
Altura maneta (B)	Desde el extremo inferior		
Mano	Derecha o izquierda		
Solapo/Tapabocas	En caso de llevar solapo/tapabocas, indicar medida		

Nota: Se facturará la medida inmediatamente superior a la elegida. Por ejemplo, de querer una falleba de Ø10 y 227 cm se facturaría la medida superior, es decir, Ø10 x 250 cm.

Código Negro	
A	
Altura 🛱 Ø10 Ø12	
110 cm. 1 2 41.5067.5 2 41.5075	.6
130 cm. 1 <b>Q</b> 41.5068.6 <b>Q</b> 41.5076	.0
150 cm. 1 <b>Q</b> 41.5069.0 <b>Q</b> 41.5077	.1
170 cm. 1 <b>Q</b> 41.5070.1 <b>Q</b> 41.5078	.2
190 cm. 1 <b>Q</b> 41.5071.2 <b>Q</b> 41.5079	.3
220 cm. 1 <b>Q</b> 41.5072.3 <b>Q</b> 41.5080	.4
250 cm. 1 <b>Q</b> 41.5073.4 <b>Q</b> 41.5081	.5
300 cm. 1 • 41.5082	.6









# ESPAÑOLETA R/36 - Falleba españoleta

Hierro forjado





	Α	В	С	D	E	F	G
Ø10	-	-	92	30	30	146	30
Ø12	-	-	92	30	30	146	30


Pasos a seguir para pedidos falleba R/34, R/35 y R/36

#### Importante

Este producto se fabrica a medida. Para realizar el pedido háganos saber el código y los siguientes datos:

Tipo de apertura	Figura 1. Abre dentro	Figura 2. Abre fuera		
Ø de la varilla	Ø10 o 12 mm			
Largo total (A)	Altura hoja + altura de 1 marco	Altura hoja -5 mm		
Altura maneta (B)	Desde el extremo inferior			
Mano	Derecha o izquierda			
Solapo/Tapabocas	En caso de llevar solapo/tapabocas, indicar medida			


Nota: Se facturará la medida inmediatamente superior a la elegida. Por ejemplo, de querer una falleba de Ø10 y 227 cm. se facturaría la medida superior, es decir, Ø10 x 250 cm.





Ejemplo mano derecha

		Código				
		Ne	egro			
Altura		Ø10	Ø12			
110 cm.	1	<b>4</b> 1.5083.0	<b>4</b> 1.5098.1			
120 cm.	1	<b>4</b> 1.5084.1	<b>2</b> 41.5099.2			
130 cm.	1	<b>4</b> 1.5085.2	<b>2</b> 41.5100.3			
140 cm.	1	<b>4</b> 1.5086.3	<b>2</b> 41.5101.4			
150 cm.	1	<b>4</b> 1.5087.4	<b>4</b> 1.5102.5			
160 cm.	1	<b>4</b> 1.5088.5	<b>2</b> 41.5103.6			
170 cm.	1	<b>4</b> 1.5089.6	<b>2</b> 41.5104.0			
180 cm.	1	<b>4</b> 1.5090.0	<b>4</b> 1.5105.1			
190 cm.	1	<b>4</b> 1.5091.1	<b>4</b> 1.5106.2			
200 cm.	1	<b>4</b> 1.5092.2	<b>4</b> 1.5107.3			
210 cm.	1	<b>4</b> 1.5093.3	<b>2</b> 41.5108.4			
220 cm.	1	<b>4</b> 1.5094.4	<b>4</b> 1.5109.5			
230 cm.	1	<b>4</b> 1.5095.5	<b>2</b> 41.5110.6			
240 cm.	1	<b>4</b> 1.5096.6	<b>2</b> 41.5111.0			
250 cm.	1	<b>4</b> 1.5097.0	<b>41.5112.1</b>			
260 cm.	1		<b>4</b> 1.5113.2			
270 cm.	1		<b>41.5114.3</b>			
280 cm.	1		<b>41.5115.4</b>			
290 cm.	1		<b>41.5116.5</b>			
300 cm.	1		<b>4</b> 1.5117.6			





Disponemos de una amplia gama de herrajes para puertas, desde manillería, tiradores, cerraduras, cerrojos, hasta españoletas, rejas o buzones.

