


6x6 Table leg / / Pata de mesa 6x6




653.710.521	1	H: 710 mm.	iron/hierro	white/blanco
653.710.522	1	H: 710 mm.	iron/hierro	black/negro
653.710.523	1	H: 710 mm.	iron/hierro	silver/plata



Soporte en hierro acabado zincado

PENINSULA leg / / Pata PENÍNSULA




681.760.532	4	H: 710 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	chrome/cromado
681.760.543	4	H: 710 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	satín/satinado
681.760.507	4	H: 710 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	aluminum/aluminio
681.760.502	4	H: 710 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	white/blanco
681.760.501	4	H: 710 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	black/negro
681.820.532	4	H: 820 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	chrome/cromado
681.820.543	4	H: 820 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	satín/satinado
681.820.507	4	H: 820 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	aluminum/aluminio
681.820.502	4	H: 820 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	white/blanco
681.820.501	4	H: 820 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	black/negro
681.160.532	4	H: 1100 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	chrome/cromado
681.160.543	4	H: 1100 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	satín/satinado
681.160.507	4	H: 1100 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	aluminum/aluminio
681.160.502	4	H: 1100 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	white/blanco
681.160.501	4	H: 1100 + 30 mm.	ZnAl-steel/zamak-acero	black/negro


X-LINE Inclined leg / Pata inclinada X-LINE



				
684.071.001	1	H: 710 mm.	steel-plastic/acero-plástico	chrome/cromado
684.071.020	1	H: 710 mm.	steel-plastic/acero-plástico	black/negro
684.071.010	1	H: 710 mm.	steel-plastic/acero-plástico	white/blanco



Leg F-50 foldable / / Pata F-50 plegable



				
682.670.532	1	H: 710 mm.	ZnAl-steel-ABS/aluminio de zinc-acero-ABS	chrome/cromado
682.670.543	1	H: 710 mm.	ZnAl-steel-ABS/aluminio de zinc-acero-ABS	brushed steel/acero cepillado
682.670.502	1	H: 710 mm.	ZnAl-steel-ABS/aluminio de zinc-acero-ABS	white/blanco
682.670.501	1	H: 710 mm.	ZnAl-steel-ABS/aluminio de zinc-acero-ABS	black/negro
682.690.532	1	H: 870 mm.	ZnAl-steel-ABS/aluminio de zinc-acero-ABS	chrome/cromado
682.690.543	1	H: 870 mm.	ZnAl-steel-ABS/aluminio de zinc-acero-ABS	brushed steel/acero cepillado
682.690.502	1	H: 870 mm.	ZnAl-steel-ABS/aluminio de zinc-acero-ABS	white/blanco
682.690.501	1	H: 870 mm.	ZnAl-steel-ABS/aluminio de zinc-acero-ABS	black/negro


FOLDIX-H table legs 40 x 20 / Patas de mesa FOLDIX-H 40 x 20



682.690.522	Minimum board size/ Medida mínima tablero:	1400 mm.	1 set	steel/acero	chrome/cromado
682.690.704	Minimum board size/ Medida mínima tablero:	1400 mm.	1 set	steel/acero	grey/gris

1 set: 2 legs with fixings / 1 set: 2 patas con fijaciones.

FOLDIX-T ECONOMY table legs / Patas de mesa FOLDIX-T ECONOMY



682.690.522	Minimum board size/ Medida mínima tablero:	1400 mm.	1 set	steel/acero	chrome/cromado
--------------------	---	----------	-------	-------------	----------------

1 set: 2 legs with fixings / 1 set: 2 patas con fijaciones.



Extendable and lift table EMO DESK / Mesa extensible y elevable EMO DESK





683.022.501	1	steel/acero	black/negro
683.022.502	1	steel/acero	white/blanca
683.022.521	1	steel/acero	silver/plata

Stroke 650 mm/Barra de 650 mm.

 Table frame with 2 engines, 3 steps consisting of: /
 Mesa con 2 motores y 3 tramos.

- 2 telescopic legs with engine house/
2 patas telescópicas
- 2 table legs/
2 barras de mesa
- 2 plates (right/left) /
2 pies (dcho e izdo)
- Control unit/
Unidad de control
- LED handset with 4 memory/
Panel LED de 4 memorias


 Technical specifications/
 Especificaciones técnicas.


- Stroke/traducción	650 mm.
- Frame height (min/max)/ Altura de marco	595-1245 mm.
- Speed/Velocidad	35 mm./sec
- Load capacity/Carga	100 kg.
- Noise level/Nivel de ruido	< 48db
- Power consumption (stand by)/ Ancho de marco	< 0,2 W
- Frame width (min/max)/ Profundidad de marco	1080-1800 mm.
- Frame depth (min/max)/	575 mm.

VIGO modular table / Estructura modular VIGO



Tube structure: 50x50x1.5 / Estructura tubo 50x50x1,5.


VIGO table side legs set /
/ Set patas laterales mesa VIGO



683.600.502	1	Side leg/pata lateral: 600 mm.	steel/acero	white/blanco	
683.601.505	1	Side leg/pata lateral: 600 mm.	steel/acero	anthracite/antracita	
683.800.502	1	Side leg/pata lateral: 800 mm.	steel/acero	white/blanco	
683.801.505	1	Side leg/pata lateral: 800 mm.	steel/acero	anthracite/antracita	
683.120.502	1	Side leg/pata lateral: 1200 mm.	steel/acero	white/blanco	
683.121.505	1	Side leg/pata lateral: 1200 mm.	steel/acero	anthracite/antracita	
683.160.502	1	Side leg/pata lateral: 1600 mm.	steel/acero	white/blanco	
683.161.505	1	Side leg/pata lateral: 1600 mm.	steel/acero	anthracite/antracita	

Other finishes on demand. / Otros acabados bajo demanda.






VIGO table central legs /
/ Patas Centrales mesa VIGO



683.122.502	1	Central leg/pata central: 1200 mm.	steel/acero	white/blanco	
683.123.505	1	Central leg/pata central: 1200 mm.	steel/acero	anthracite/antracita	
683.162.502	1	Central leg/pata central: 1600 mm.	steel/acero	white/blanco	
683.163.505	1	Central leg/pata central: 1600 mm.	steel/acero	anthracite/antracita	

Other finishes on demand. / Otros acabados bajo demanda.

VIGO modular structure / Estructura modular VIGO



Extendable Crossbar - Cable Channel /

/ Travesaño extensible - Canal para cables



683.212.502	1	W: 1200 a 2000 mm.	steel/acero	white/blanco
683.212.505	1	W: 1200 a 2000 mm.	steel/acero	anthracite/antracita

Extendable beam /

/ Viga extensible ala



683.012.502	1	W: 1000 a 1600 mm.	steel/acero	white/blanco
683.012.505	1	W: 1000 a 1600 mm.	steel/acero	anthracite/antracita

Angle bracket fitting /

/ Escuadra soporte faldón



630.363.516	1	steel/acero	white/blanco
683.203.505	1	steel/acero	anthracite/antracita

LINK-IT union system /

/ Sistema de unión LINK-IT



227.090.605	100	9 x 75 x 120 mm.	iron/hierro	anthracite/antracita
-------------	-----	------------------	-------------	----------------------


Dash fixing bracket /

/ Soporte fijación para tablero



683.074.502	2	Simple	steel/acero	white/blanco
683.075.505	2	Simple	steel/acero	anthracite/antracita
683.110.502	1	Central	steel/acero	white/blanco
683.111.505	1	Central	steel/acero	anthracite/antracita

TRENO set folding table / / Set mesa abatible TRENO



- Table size: free choice (see components below) /
Tamaño de la mesa: libre elección
(ver componentes a continuación).

Table legs for TRENO folding table fitting /
/ Patas de mesa para mesa abatible TRENO



684.883.804	1 set	Table width/ancho mesa: 600 mm.	steel/acero	silver/plata RAL 9006
684.883.104	1 set	Table width/ancho mesa: 600 mm.	steel/acero	white/blanco RAL 9003
684.883.811	1 set	Table width/ancho mesa: 800 mm.	steel/acero	silver/plata RAL 9006
684.883.111	1 set	Table width/ancho mesa: 800 mm.	steel/acero	white/blanco RAL 9003



1 set:
2 legs with flip top mechanism/ 2 patas con mecanismo de tapa abatible
2 castors with brake/ 2 ruedas con freno,
2 castors without brake /2 ruedas sin freno
Screws / Tornillos


Beams for TRENO folding table fitting /
/ Vigas para mesa abatible TRENO



684.883.602	1	L: 634 mm. Tabletop/mesa: 800 mm.	metal	black/negro RAL 9005
684.883.609	1	L: 834 mm. Tabletop/mesa: 1000 mm.	metal	black/negro RAL 9005
684.883.616	1	L: 1034 mm. Tabletop/mesa: 1200 mm.	metal	black/negro RAL 9005
684.883.623	1	L: 1234 mm. Tabletop/mesa: 1400 mm.	metal	black/negro RAL 9005
684.883.630	1	L: 1434 mm. Tabletop/mesa: 1600 mm.	metal	black/negro RAL 9005
684.883.637	1	L: 1634 mm. Tabletop/mesa: 1800 mm.	metal	black/negro RAL 9005



FOLDIX-H table legs 40 x 20 / Patas de mesa FOLDIX-H 40 x 20



683.106.193	4	H: 710 mm.	iron-plastic/hierro-plástico	aluminum/aluminio







Table top mounting hole $\varnothing$ 7 mm /
Orificio para montaje $\varnothing$ 7 mm.





Turning bar for hidden table wings / Barra volteadora para alas ocultas de mesa



600.947.710	100	H: 650 mm.	iron-plastic/hierro-plástico	grey zinc/zincado gris
600.214.707	100	H: 1060 mm.	iron-plastic/hierro-plástico	grey zinc/zincado gris




Profile corner bracket, 40 mm. / / Escuadra para armar mesa K-40




214.818.582	depth/profundidad 81.3 mm.	50	steel/acero	galvanised/galvanizado

Profile corner bracket, 60 mm. / / Escuadra para armar mesa K-60



214.189.582	depth/profundidad 81.7 mm.	50	steel/acero	galvanised/galvanizado

Profile corner bracket, 70 mm. / / Escuadra para armar mesa K-70



214.820.582	depth/profundidad 81 mm.	50	steel/acero	galvanised/galvanizado




Partition Panel Support Clamp / Soporte de pie para paneles divisorios



682.210.830	1	aluminum/aluminio	silver/plata
682.210.831	1	aluminum/aluminio	black/negro

Ideal for desktop hygiene screens in hospitals, airports, hotels, shopping malls, offices, schools etc.. Easy to install. No drilling required in panel or desktop. / Ideal para pantallas de higiene de escritorio en hospitales, aeropuertos, hoteles, centros comerciales, oficinas, escuelas, etc. Fácil de instalar. No necesita perforación en el panel o escritorio.

- Size: 66 x 300 x 80 mm /
Tamaño: 66 x 300 x 80 mm
- Panels thickness: 6 - 8 mm /
Grosor de paneles: 6 - 8 mm
- Max panel size: 1500 x 1000 x 8 mm /
Tamaño máximo del panel: 1500 x 1000 x 8 mm






Partition Panel Clamp, Clamp-On / / Soporte Clamp-On para paneles divisorios



682.210.805	1	aluminum/aluminio	white/blanco
682.210.806	1	aluminum/aluminio	black/negro
682.210.807	1	aluminum/aluminio	silver/plata

- Panels thickness: 4 - 8 mm /
Grosor de paneles: 4 - 8 mm







Partition Panel Clamp, Top-Fix / / Soporte Top-Fix para paneles divisorios



682.210.802	1	aluminum/aluminio	white/blanco
682.210.801	1	aluminum/aluminio	silver/plata
682.210.800	1	aluminum/aluminio	black/negro

- Panels thickness: 4 - 8 mm /
Grosor de paneles: 4 - 8 mm



Partition Panel Clamp, Back-To-Back / Soporte Back-To-Back para paneles divisorios



682.210.810	1	aluminum/aluminio	white/blanco
682.210.811	1	aluminum/aluminio	silver/plata
682.210.812	1	aluminum/aluminio	black/negro

- Panels thickness: 4 - 8 mm /
Grosor de paneles: 4 - 8 mm

