

Serie Lite Glass 60/100



Montaje Guía

Serie Lite Top Glass 60/100



Montaje Guía Top



39.2362.0 / 39.2363.1:
Juego de tapas para guía

39.0827.5:
Escuadra pared
separación de 6 mm.
**No admite montaje
Guía Top**


39.2341.0:
Escuadra pared
separación de 17 mm.

LITE GLASS es un sistema para puertas correderas de vidrio que genera una luz de paso óptima para cualquier obra asociando calidad, diseño y facilidad de instalación.

Sistema ideal para montajes con hoja a ras del techo, dejando solo la mordaza a la vista (con guía Top). Versatilidad de aplicaciones con integración máxima en cualquier espacio (instalación a pared, a techo con el perfil de aluminio visto o empotrado con el perfil TOP).

Rodamientos de bolas Klein®. Perfil y galería embellecedora de aluminio anodizado "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras) para un acabado muy elegante. Para hojas hasta 100 Kg. con vidrios de 8, 10 ó 12 mm.

Varios tipos de montaje para Lite Glass 60/100




Montaje al techo



Montaje con
guía en pared




Montaje 1
con falso techo




Montaje 2
con falso techo


Serie Lite Glass 60




Lite Top Glass 60



Serie Lite Glass 100








Lite Top Glass 100



Descripción	Acabado	Código	Código	
			Lite 60 (60 kg)	Lite 100 (100 Kg)
Guía 2 mts.	Aluminio Anodizado	2	39.2342.1	39.2350.2
Guía 3 mts.	Aluminio Anodizado	2	39.2343.2	39.2351.3
Guía 4 mts.	Aluminio Anodizado	2	39.2344.3	39.2352.4
Guía 6 mts.	Aluminio Anodizado	2	39.2345.4	39.2353.5
Guía Top 2 mts.	Aluminio Anodizado	1	39.2346.5	39.2354.6
Guía Top 3 mts.	Aluminio Anodizado	1	39.2347.6	39.2355.0
Guía Top 4 mts.	Aluminio Anodizado	1	39.2348.0	39.2356.1
Guía Top 6 mts.	Aluminio Anodizado	1	39.2349.1	39.2357.2
Jgo. accesorios v8	Aluminio Anodizado	1	39.2468.1	
Jgo. accesorios v10	Aluminio Anodizado	1	39.2469.2	39.2470.3
Jgo. accesorios v12	Aluminio Anodizado	1		39.2471.4
Escuadra pared 6 mm	Zincado	100	39.0827.5	39.0827.5
Escuadra pared 17 mm	Zincado	10	39.2341.0	39.2341.0
Jgo. Tapas guías		1	39.2362.0	39.2363.1



GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL

LITE GLASS 60/100 y LITE TOP GLASS 60/100 - Para 1 hoja móvil de cristal hasta 100 Kg.
Aluminio Anodizado



Montaje en pared Lite Glass 60

Montaje en pared Lite Glass 100



*Montaje con escuadra de 6 mm. Para escuadra de 17 mm sumar 11 mm a la distancia pared-guía y pared-hoja (salvando zócalo).



GUÍAS Y HERRAJES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL


LITE GLASS 60/100 y LITE TOP GLASS 60/100 - Para 1 hoja móvil de cristal hasta 100 Kg.
Aluminio Anodizado

KLEIN®


6.04

Herrajes para puertas correderas


Montaje techo Lite Glass 60




Montaje techo Lite Glass 100



Montaje empotrado Lite Top Glass 60




Montaje empotrado Lite Top Glass 100




Montaje con Guía Top

Montaje paralelas Lite Glass 60



Montaje paralelas Lite Glass 100



Guías y herrajes puerta

MENQUAL®
HERRAJES PARA MADERA

3
6.04