TIPOLOGIA “33”

Puerta a 33 mm del suelo



LEYENDA CÓDIGOS

LI	Ancho interno mueble (mm)
LA	Ancho puerta (mm)
HI	Altura interior mueble (mm)
SPI	Espesor central (mm)
SAE	Solape puerta costado (mm)
HA	Altura puerta (mm)
HT	Altura total mueble (mm)
SPE	Espesor costado (mm)
DBS	Distancia riel-costado (mm)

FLEXIBILIDAD DE APLICACIÓN

Los mecanismos Slider Large ESTÁNDAR 2 puertas pueden instalarse en armarios con dimensiones de hasta 200 mm de alto (LI) al mismo mecanismo (LP) En este caso, sin embargo, debemos tener en cuenta una apertura reducida de la puerta como se describe en la fórmula a continuación (DBS + SAE-SPI / 2 4.5)



- Patas siempre presentes en el riel.
- Patas presentes en vía LP mayor de 2999 mm

CÓDIGOS PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

PUERTA IZQUIERDA

CÓDIGO 2 PUERTAS	ANCHURA MECANISMO (LP) mm	LI	SOLAPE (SAE) mm	B	C	D	E	F	G	EMBALAJE	
										PESO kg	DIMENSIONES cm
40.2268.5	1599	1600-1799	1 ÷ 25	169	303	154	472	341	-	26	175x46x19
40.2350.3	1799	1800-1999	1 ÷ 25	169	353	204	522	391	-	29,4	195x46x19
40.2351.4	1999	2000-2199	1 ÷ 25	169	403	254	572	441	-	32,8	215x46x19
40.2352.5	2199	2200-2399	1 ÷ 25	169	453	304	622	491	-	36,2	235x46x19
40.2353.6	2399	2400-2599	1 ÷ 25	169	503	354	672	541	-	39,6	255x46x19
40.2354.0	2599	2600-2799	1 ÷ 25	219	503	354	722	591	425	41,2	275x46x19
40.2355.1	2799	2800-2999	1 ÷ 25	269	503	354	772	641	475	43,4	295x46x19
40.2356.2	2999	3000-3199	1 ÷ 25	319	503	354	822	691	525	46,8	315x46x19
40.2357.3	3199	3200-3399	1 ÷ 25	369	503	354	872	741	575	49,2	335x46x19
40.2358.4	3399	3400-3599	1 ÷ 25	419	503	354	922	791	625	51,9	355x46x19



CÓDIGOS PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES DE TRABAJO
PUERTA DERECHA

En la fase de diseño, es importante preveer espesores y estructuras para aguantar el peso de las puertas.

LEYENDA CÓDIGOS

LI Ancho interno mueble (mm)
LA Ancho puerta (mm)
HI Altura interior mueble (mm)
SPI Espesor central (mm)
SAE Solape puerta costado (mm)
HA Altura puerta (mm)
B/C/D/E/F/G Ver tabla