



Conecta

SALICE

www.mengual.com

Conecta - Bisagra oculta



Bisagra oculta - contenedor DQG3B



Bisagra oculta - contenedor DQG5B

Adaptabilidad y compacidad en estado puro.

Conecta es la innovadora bisagra de Salice que destaca por permanecer totalmente oculta en el interior de la puerta y lateral del mueble, ofreciendo una solución invisible que realza la estética del diseño.

Sus avanzadas características técnicas garantizan movimientos de apertura y cierre precisos y suaves, incluso con puertas grandes y pesadas, ya sean de madera o de perfil de aluminio.



Dormitorio • aluminio



Sala de estar • aluminio

La bisagra **Conecta** está equipada con excéntricas que permiten una regulación precisa en tres ejes: lateral, frontal y vertical. El ángulo de apertura de 94° la hace especialmente versátil. Conecta está disponible en una versión con sistema de desaceleración integrado para un cierre suave y silencioso.

Extremadamente versátil, **Conecta** puede utilizarse en muebles con paneles laterales a partir de 16 mm de grosor, mientras que las dos versiones, para puertas de 22 mm de grosor o para puertas de 25 mm de grosor en madera o en marco de aluminio, permiten su uso en cualquier estancia de la casa.

Conecta destaca por su sofisticada estética, que combina detalles de diseño exclusivos, como cobertores personalizables, disponibles tanto para la puerta como para el lateral del mueble, y elegantes acabados en titanio y níquel.

Estos elementos estéticos, combinados con un alto nivel de calidad, la convierten en la elección ideal para aplicaciones que requieren no sólo una alta funcionalidad, sino también un toque de clase y sofisticación.




Cocina • madera

Conecta • Bisagras para puertas de madera

Bisagra oculta con inserción empotrada en la puerta y al costado

Regulación lateral -1mm +2 mm
 Regulación vertical -2,5mm +2,5 mm
 Regulación frontal 0 +3 mm

Código bisagra acabado niquelado	Código bisagra acabado Titanio	Espesor de las puertas de madera	Solape de la puerta al lateral con contenedor DQG5	Solape de la puerta al lateral con contenedor DQG3
CQL3JE9	CQL3JE6	desde 22 mm hasta 27 mm	10	12,5
CQL3KE9	CQL3KE6	desde 22 mm hasta 27 mm	14	16,5
CQA3JE9	CQA3JE6	desde 25 mm hasta 30 mm	10	12,5
CQA3KE9	CQA3KE6	desde 25 mm hasta 30 mm	14	16,5

Número indicativo de bisagras necesarias en función del tamaño y el peso de la puerta


* La colocación de una bisagra extra mejora la rigidez de la puerta y permite pesos superiores a los indicados.

Bisagra para puertas con perfiles de aluminio




Bisagra oculta con inserción empotrada en la puerta y al costado

Regulación lateral -2 mm +0,5 mm
 Regulación vertical -2,5 mm +2,5 mm
 Regulación frontal 0 +3 mm


Código bisagra acabado niquelado	Código bisagra acabado Titanio	Espesor de las puertas con perfiles de aluminio	Solape de la puerta al lateral con contenedor DQG5	Solape de la puerta al lateral con contenedor DQG3
CQY3JE9	CQY3JE6	desde 22 mm hasta 27 mm	10	12,5
CQY3KE9	CQY3KE6	desde 22 mm hasta 27 mm	14	16,5
CQZ3JE9	CQZ3JE6	desde 25 mm hasta 30 mm	10	12,5
CQZ3KE9	CQZ3KE6	desde 25 mm hasta 30 mm	14	16,5

Número indicativo de bisagras necesarias en función del tamaño y el peso de la puerta



* La colocación de una bisagra extra mejora la rigidez de la puerta y permite pesos superiores a los indicados.

Conecta • Bisagra para puertas de madera




Informaciones técnicas

Bisagra oculta Conecta con inserción empotrada en la puerta y al costado

Fijación rápida de la puerta al lateral
 Distancia de taladro desde el borde de la puerta hasta el centro del agujero fija a 10 mm
 Diámetro 35 mm
 Abertura 94°
 L = 3,5 mm


Profundidad de la cazoleta metálica:
CQL3JE: 19 mm (para puertas a partir de 22 mm)
CQA3JE: 22 mm (para puertas a partir de 25 mm)

Mecanizado de la cazoleta y espacio necesario para la apertura de la puerta



CQL3JE



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



CQA3JE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indicación de montaje



Mecanizado del mueble


Contenedor DQG5B



- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 16 mm
- Para aplicación gemela en lateral de espesor 25 mm

Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación individual con tornillos Euro taladro $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Aplicación gemela con tornillos de unión $\varnothing 5$ mm (pasante)
- Tornillos de fijación y cobretores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial




Contenedor DQG3B




- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 19 mm
- Para aplicación gemela en lateral de espesor 30 mm

Para atornillar por el canto del lateral:

- Aplicación individual y gemela con tornillos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Tornillos de fijación y cobretores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial



Conecta • Bisagra para puertas de madera




Informaciones técnicas

Bisagra oculta Conecta con inserción empotrada en la puerta y al costado

Fijación rápida de la puerta al lateral
 Distancia de taladro desde el borde de la puerta hasta el centro del agujero fija a 10 mm
 Diámetro 35 mm
 Abertura 94°
 L = 3,5 mm


Profundidad de la cazoleta metálica:
CQL3KE: 19 mm (para puertas a partir de 22 mm)
CQA3KE: 22 mm (para puertas a partir de 25 mm)

Mecanizado de la cazoleta y espacio necesario para la apertura de la puerta



CQL3KE



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



CQA3KE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indicación de montaje



Mecanizado del mueble


Contenedor DQG5B



- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 16 mm

Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación individual con tornillos Euro taladro $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial




Contenedor DQG3B




- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 19 mm

Para atornillar por el canto del lateral :

- Aplicación individual con tornillos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial



Conecta • Bisagra para puertas con perfiles de aluminio




Informaciones técnicas

Bisagra oculta Conecta con inserción empotrada en la puerta y al costado

Fijación rápida de la puerta al lateral
 Para puertas con marco de aluminio
 Abertura 94°
 L = 3,5 mm


Profundidad de la cazoleta metálica:
CQY3JE: 21 mm

Mecanizado de la cazoleta y espacio necesario para la apertura de la puerta



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indicación de montaje



Conecta • Bisagra para puertas con perfiles de aluminio




Informaciones técnicas

Bisagra oculta Conecta con inserción empotrada en la puerta y al costado

Fijación rápida de la puerta al lateral
 Para puertas con marco de aluminio
 Abertura 94°
 L = 3,5 mm

Profundidad de la cazoleta metálica:
CQY3KE: 21 mm


Mecanizado de la cazoleta y espacio necesario para la apertura de la puerta




T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indicación de montaje


Con contenedor DQG5B
 Solape de la puerta al costado = 14 mm



Con contenedor DQG3B
 Solape de la puerta al costado = 16.5 mm



Conecta • Bisagra para puertas con perfiles de aluminio




Informaciones técnicas

Bisagra oculta Conecta con inserción empotrada en la puerta y al costado

Fijación rápida de la puerta al lateral
 Para puertas con marco de aluminio
 Abertura 94°
 L = 3,5 mm



Profundidad de la cazoleta metálica:
CQZ3JE: 24 mm

Mecanizado de la cazoleta y espacio necesario para la apertura de la puerta



T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

Indicación de montaje



Conecta • Bisagra para puertas con perfiles de aluminio




Informaciones técnicas

Bisagra oculta Conecta con inserción empotrada en la puerta y al costado

Fijación rápida de la puerta al lateral
 Para puertas con marco de aluminio
 Abertura 94°
 L = 3,5 mm

Profundidad de la cazoleta metálica:
CQZ3KE: 24 mm


Mecanizado de la cazoleta y espacio necesario para la apertura de la puerta




T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

Indicación de montaje

Con contenedor DQG5B
 Solape de la puerta al costado = 14 mm



Con contenedor DQG3B
 Solape de la puerta al costado = 16.5 mm



Mecanizado del mueble


Contenedor DQG5B



- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 16 mm
- Para aplicación gemela en lateral de 25 mm de espesor

Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación individual con tornillos Euro taladro $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Aplicación gemela con tornillos de unión $\varnothing 5$ mm (pasante)
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial



* Profundidad de la cazoleta


Contenedor DQG3B



- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 19 mm
- Para aplicación gemela en lateral de espesor 30 mm

Para atornillar por el canto del lateral :


- Aplicación individual y gemela con tornillos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial




* Profundidad de la cazoleta




Montaje y regulaciones

Conecta • Montaje • Aplicación individual con estructuras independientes, contenedor DQG5B


Montar el contenedor sobre el lateral utilizando los tornillos Euro



Insertar completamente la bisagra en el contenedor




Una vez completamente insertada, bloquear la bisagra a través de la excéntrica posterior




Aplicar los cobertores cubre-cazoleta y cubre-tornillos




Aplicación con lateral gemelo, contenedor DQG5B




Montar los contenedores sobre el lateral utilizando los tornillos de unión y casquillos



Insertar completamente las bisagras en los contenedores





Una vez completamente insertadas, bloquear las bisagras a través de la excéntrica posterior.




Aplicar los cobertores cubre-cazoleta y cubre-tornillos




Conecta • Montaje • Aplicación individual con estructuras independientes, contenedor DQG3B


Montar el contenedor sobre el lateral fijándolo con tornillos para madera



Insertar completamente la bisagra en el contenedor




Una vez completamente insertada, bloquear la bisagra a través de la excéntrica posterior




Aplicar los cobertores cubre-cazoleta y cubre-tornillos



Aplicación con lateral gemelo, contenedor DQG3B




Montar los contenedores sobre el lateral utilizando los tornillos para madera



Insertar completamente las bisagras en los contenedores



Una vez completamente insertadas, bloquear las bisagras a través de la excéntrica posterior.




Aplicar los cobertores cubre-cazoleta y cubre-tornillos




Conecta - Regulaciones • Contenedor DQG5B


Regulación lateral bisagra para
puerta de madera:
desde -1 mm hasta +2 mm




Regulación lateral bisagra para
puerta con marco de aluminio:
desde -2 mm hasta +0,5 mm




Regulación vertical bisagra para
puerta de madera:
desde -2,5 mm hasta +2,5 mm




Regulación vertical bisagra para
puerta con marco de aluminio:
desde -2,5 mm hasta +2,5 mm



Regulación frontal bisagra para
puerta de madera:
desde 0 hasta +3 mm




Regulación frontal bisagra para
puerta con marco de aluminio:
desde 0 hasta +3 mm




Contenedor DQG3B


Regulación lateral bisagra para
puerta de madera:
desde -1 mm hasta +2 mm




Regulación lateral bisagra para
puerta con marco de aluminio:
desde -2 mm hasta +0,5 mm




Regulación vertical bisagra para
puerta de madera:
desde -2,5 mm hasta +2,5 mm




Regulación vertical bisagra para
puerta con marco de aluminio:
desde -2,5 mm hasta +2,5 mm






Regulación frontal bisagra para
puerta de madera:
desde 0 hasta +3 mm





Regulación frontal bisagra para
puerta con marco de aluminio:
desde 0 hasta +3 mm





Conecta para puertas de 22 mm de espesor - Embalaje industrial

Bisagra Acabado Níquel	Bisagra acabado Titanio	Embalaje INDUSTRIAL
Para puertas de madera · Solape: 10 mm (DQG5) · 12,5 mm (DQG3)		
CQL3JE9XXI	CQL3JE6XXI	
		
Para puertas de madera · Solape: 14 mm (DQG5) · 16,5 mm (DQG3)		
CQL3KE9XXI	CQL3KE6XXI	
		
Para puertas con marco de aluminio · Solape: 10 mm (DQG5) · 12,5 mm (DQG3)		
CQY3JE9XXI	CQY3JE6XXI	
		
Para puertas con marco de aluminio · Solape: 14 mm (DQG5) · 16,5 mm (DQG3)		
CQY3KE9XXI	CQY3KE6XXI	
		
Contenedor Acabado Níquel	Contenedor Acabado Titanio	Embalaje INDUSTRIAL
DQG5BX9XI	DQG5BX6XI	
		Cajas 100 piezas Palets 24 cajas · Tornillos de fijación incluidos
Contenedor Acabado Níquel	Contenedor Acabado Titanio	Embalaje INDUSTRIAL
DQG3BX9XI	DQG3BX6XI	
		Cajas 100 piezas Palets 24 cajas · Tornillos de fijación incluidos

Conecta para puertas de 25 mm de espesor - Embalaje industrial

Bisagra Acabado Níquel	Bisagra acabado Titanio	Embalaje INDUSTRIAL
Para puertas de madera • Solape: 10 mm (DQG5) • 12,5 mm (DQG3)		
CQA3JE9XXI	CQA3JE6XXI	
		
Para puertas de madera • Solape: 14 mm (DQG5) • 16,5 mm (DQG3)		
CQA3KE9XXI	CQA3KE6XXI	
		
Para puertas con marco de aluminio • Solape: 10 mm (DQG5) • 12,5 mm (DQG3)		
CQZ3JE9XXI	CQZ3JE6XXI	
		
Para puertas con marco de aluminio • Solape: 14 mm (DQG5) • 16,5 mm (DQG3)		
CQZ3KE9XXI	CQZ3KE6XXI	
		
Contenedor Acabado Níquel	Contenedor Acabado Titanio	Embalaje INDUSTRIAL
DQG5BX9XI	DQG5BX6XI	
		
Contenedor Acabado Níquel	Contenedor Acabado Titanio	Embalaje INDUSTRIAL
DQG3BX9XI	DQG3BX6XI	
		
		Cajas 100 piezas Palets 24 cajas • Tornillos de fijación incluidos
		Cajas 100 piezas Palets 24 cajas • Tornillos de fijación incluidos

Conecta para puertas de 22 mm de espesor - Embalaje individual








Bisagra Acabado Níquel	Bisagra acabado Titanio	Embalaje INDIVIDUAL
Para puertas de madera · Solape: 10 mm (DQG5) · 12,5 mm (DQG3)		
CQL3JE9XXV	CQL3JE6XXV	
		
Para puertas de madera · Solape: 14 mm (DQG5) · 16,5 mm (DQG3)		
CQL3KE9XXV	CQL3KE6XXV	
		
Para puertas con marco de aluminio · Solape: 10 mm (DQG5) · 12,5 mm (DQG3)		
CQY3JE9XXV	CQY3JE6XXV	
		
Para puertas con marco de aluminio · Solape: 14 mm (DQG5) · 16,5 mm (DQG3)		
CQY3KE9XXV	CQY3KE6XXV	
		
Contenedor Acabado Níquel	Contenedor Acabado Titanio	Embalaje INDIVIDUAL
DQG5BX9XS	DQG5BX6XS	
		
Contenedor Acabado Níquel	Contenedor Acabado Titanio	Embalaje INDIVIDUAL
DQG3BX9XS	DQG3BX6XS	
		

Bolsas 2 piezas
Cajas con 25 bolsas
Palets 24 cajas
·
Tornillos de fijación y
cubre-cazoleta incluidos

Bolsas 2 piezas
Cajas con 25 bolsas
Palets 24 cajas
·
Tornillos de fijación y
cubre-tornillos incluidos

Bolsas 2 piezas
Cajas con 25 bolsas
Palets 24 cajas
·
Tornillos de fijación y
cubre-tornillos incluidos

Conecta para puertas de 25 mm de espesor - Embalaje individual

Bisagra Acabado Níquel	Bisagra acabado Titanio	Embalaje INDIVIDUAL
Para puertas de madera • Solape: 10 mm (DQG5) • 12,5 mm (DQG3)		
CQA3JE9XXV	CQA3JE6XXV	
		
Para puertas de madera • Solape: 14 mm (DQG5) • 16,5 mm (DQG3)		
CQA3KE9XXV	CQA3KE6XXV	
		
Para puertas con marco de aluminio • Solape: 10 mm (DQG5) • 12,5 mm (DQG3)		
CQZ3JE9XXV	CQZ3JE6XXV	
		
Para puertas con marco de aluminio • Solape: 14 mm (DQG5) • 16,5 mm (DQG3)		
CQZ3KE9XXV	CQZ3KE6XXV	
		
Contenedor Acabado Níquel	Contenedor Acabado Titanio	Embalaje INDIVIDUAL
DQG5BX9XS	DQG5BX6XS	
		
		<p>Bolsas 2 piezas Cajas con 25 bolsas Palets 24 cajas</p> <p>•</p> <p>Tornillos de fijación y cubre-cazoleta incluidos</p>
Contenedor Acabado Níquel	Contenedor Acabado Titanio	Embalaje INDIVIDUAL
DQG3BX9XS	DQG3BX6XS	
		
		<p>Bolsas 2 piezas Cajas con 25 bolsas Palets 24 cajas</p> <p>•</p> <p>Tornillos de fijación y cubre-tornillos incluidos</p>

Conecta - Cubre-tornillos con logo Salice estampado



Cubre-tornillos simétricos de plástico con logo Salice estampado

Cubre-tornillos DQG3B	Cubre-tornillos DQG5B	Embalaje
PQFXAA1SN	PQF5AA1SN	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Blanco	Blanco	
		
PQFXAA3SN	PQF5AA3SN	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Negro	Negro	
		
PQFXAA6SN	PQF5AA6SN	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Titanio	Titanio	
		
PQFXAA9SN	PQF5AA9SN	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Cromado Satinado	Cromado Satinado	
		
PQFXAAWSN	PQF5AAWSN	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Dorado Satinado	Dorado Satinado	
		

Cubre-tornillos y Cubre-cazoleta

Cubre-tornillos simétricos de plástico personalizables a solicitud con serigrafía


Cubre-cazoleta en plástico


Cubre-tornillos DQG3B	Cubre-tornillos DQG5B	Embalaje
PQFXAA1	PQF5AA1	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Blanco	Blanco	
		
PQFXAA3	PQF5AA3	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Negro	Negro	
		
PQFXAA6	PQF5AA6	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Titanio	Titanio	
		
PQFXAA9	PQF5AA9	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Cromado Satinado	Cromado Satinado	
		
PQFXAAW	PQF5AAW	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Dorado Satinado	Dorado Satinado	
		


Cubrecazoleta para bisagra para puerta de madera	Cubrecazoleta para bisagra para puerta de aluminio	Embalaje
PQSAAA1	PQSZAA1	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Blanco	Blanco	
		
PQSAAA3	PQSZAA3	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Negro	Negro	
		
PQSAAA6	PQSZAA6	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Titanio	Titanio	
		
PQSAAA9	PQSZAA9	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Cromado Satinado	Cromado Satinado	
		
PQSAAAW	PQSZAAW	Cajitas de 100 piezas · Cajas de 600 piezas
Dorado Satinado	Dorado Satinado	
		


Conecta - Complementos

Escuadras de fijación de acero para el ensamblaje del perfil de aluminio	Artículo	Embalaje
	DQZ3HS5V04	Cajas 25 bolsas 1 bolsa contiene : 4 escuadras y tornillos acabados Niquelado y titanio






Escuadras de fijación de zamak para el ensamblaje del perfil de aluminio	Artículo	Embalaje
	DEL6BSFV02	Cajas 25 bolsas 1 bolsa contiene : 4 escuadras y tornillos acabados Niquelado y titanio




Guarnición para vidrio	Artículo	Embalaje	Dimensión
	DQZ6AG3000T	100 tiras	3 metros

Perfil de aluminio para vidrio de empotrar (4 mm)	Artículo	Embalaje	Dimensión
	DQZ6LP300P	10 perfiles de aluminio anodizado	3 metros
	DQZ6LP300T	10 perfiles acabado titanio	
	DQZ6LF300P	10 perfiles de aluminio anodizado con tirador	
	DQZ6LF300T	10 perfiles acabado titanio con tirador	



Conecta - Complementos

Perfil de aluminio para vidrio encolado (4 mm)	Artículo	Embalaje	Dimensión
	DQY9LP300P	10 perfiles de aluminio anodizado	3 metros
	DQY9LP300T	10 perfiles acabado titanio	

