

# LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate

**Genehmigungsinhaber**  
*License Holder*

**Julius Blum GmbH**  
Industriestr. 1  
6973 Höchst  
Österreich

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)  
*Certified Product (specified overleaf)*

**MOVENTO 760H/766H - synchronized full extension with  
integrated BLUMOTION S for use as BLUMOTION, with TIP-ON  
BLUMOTION or SERVO-DRIVE, total load 40 kg / 60 kg / 70 kg**

Prüfzeichen *Test Mark*



www.lga.info  
ID 1111213384

**LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:** LI 60122300 0003  
*LGA-Quality-Certificate No.*

**Untersuchungsbericht-Nr.:** 21275944 003  
*Test Report No.*

**Geprüft nach *Tested acc. to***  
2 PFG Q2218/03.12  
DIN EN 15338/06.10

**Datum *Date*** 16.03.2022  
**Zertifizierungsstelle *Certification Body***

  
K.-H. Heider



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. **Übersetzung/Translation**  
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.*  
Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
*The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH** - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg  
Tel. +49 221 806-1371 Fax +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety

**Genehmigungsinhaber License Holder**

Julius Blum GmbH  
Industriestr. 1  
6973 Höchst  
Österreich

**Fertigungsstätte Manufacturing Plant**

Julius Blum GmbH  
Brachsenweg 35  
6900 Bregenz  
Österreich

<b>Ihr Zeichen Client Reference</b>	<b>Unser Zeichen Our Reference</b>	<b>Längstens gültig bis</b>	<b>Latest expiration date</b>
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

0010-M.W.-21275944 003

(day/mo/yr)

<b>Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)</b>	<b>Lizenzentgelte - Einheit</b>
--	---------------------------------

Certified Product

(Product Identification)

License Fee - Unit

Fittings

MOVENTO 760H/766H - synchronized full extension with integrated BLUMOTION S for use as BLUMOTION, with TIP-ON BLUMOTION or SERVO-DRIVE, total load 40 kg / 60 kg / 70 kg

Strength, functionality durability	Requirements acc. to DIN EN 15338 level 3 and 2 PfG Q2218 fulfilled 60 000 cycles
Loading capacity	40 kg / 60 kg / 70 kg
Tested length	500 mm
Tested front height	130 mm
Safety requirements	in the planned built-in situation for domestic, kitchen, bathroom and contract use fulfilled
Shape, functionality and assembly	Easy glide movement, integrated damping BLUMOTION ergonomically functional design
Quality assurance	Internal and external control

Follow-up sheet: Extension with TIP-ON BLUMOTION unit

ANLAGE APPENDIX: 1; Seite/page 1 - 1

# Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

LI 60122300

0003

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 – 21275944 003

16.03.2022

## MOVENTO BLUMOTION S – 40 kg

<u>Length</u>	<u>Art. No.</u>
250 mm	760H250xS
270 mm	760H270xS
300 mm	760H300xS
320 mm	760H320xS
350 mm	760H350xS
380 mm	760H380xS
400 mm	760H400xS
420 mm	760H420xS
450 mm	760H450xS
480 mm	760H480xS
500 mm	760H500xS
520 mm	760H520xS
550 mm	760H550xS
600 mm	760H600xS

## TIP-ON BLUMOTION unit

<u>Unit</u>	<u>Art. No.</u>
S0	T60L704x
S1	T60L714x
L1	T60L734x
L3	T60L754x
L5	T60L757x

## MOVENTO BLUMOTION S - 60kg

<u>Length</u>	<u>Art. No.</u>
700 mm	766H700xS
750 mm	766H750xS

## MOVENTO BLUMOTION S - 70kg

<u>Length</u>	<u>Art. No.</u>
420 mm	766H420xS
450 mm	766H450xS
500 mm	766H500xS
520 mm	766H520xS
550 mm	766H550xS
580 mm	766H580xS
600 mm	766H600xS
650 mm	766H650xS

x – different packing units

  
K-H. Heider  
Übersetzung/Translation



Seite / Page 1 von / of 1