Fecha: Cliente: Ref.:	Observaciones:

1. Tipo de instalación (1/2)

Seleccionar el tipo de instalación y la casilla indicada si se desea una puerta pivotante o un panel fijo.
P - PUERTA PIVOTANTE / **F** - PANEL FIJO

☐ Mod. 1 Puerta **simple o fijo**



A - Alto hueco obra
mm.

B - Ancho hueco obra
mm.

NOTA: En instalaciones de puerta doble, la **hoja principal** dispone el mecanismo de cierre y la secundaria un pasador y una pestaña tope.

☐ Mod. 2 Puerta **simple + fijo**



A - Alto hueco obra
mm.

B - Ancho hueco obra
mm.

mm. mm.

Indicar ancho de hoja pivotante. El fijo ocupará el espacio restante.

☐ Mod. 3 Puerta **doble**



A - Alto hueco obra
mm.

B - Ancho hueco obra
mm.

mm. mm.

Indicar ancho de las 2 hojas pivotantes y marcar la principal (1).

☐ Mod. 4 Puerta **simple + 2 fijos**



A - Alto hueco obra
mm.

B - Ancho hueco obra
mm.

mm. mm. mm.

Indicar ancho de la hoja pivotante y el ancho de 1 de los fijos, marcar en caso de ser simétricos ☐.

Atención: Si los paneles fijos **no son simétricos,** el segundo fijo ocupará el espacio restante.

1. Tipo de instalación (2/2)

Seleccionar el tipo de instalación y la casilla indicada si se desea una puerta pivotante o un panel fijo.
P - PUERTA PIVOTANTE / **F** - PANEL FIJO

☐ Mod. 4 Puerta **doble simple + 1 fijo**



Indicar ancho de las 2 hojas pivotantes y marcar la principal (1). El fijo ocupará el espacio restante.

A - Alto hueco obra
mm.

B - Ancho hueco obra
mm.

NOTA: En instalaciones de puerta doble, la **hoja principal** dispone el mecanismo de cierre y la secundaria un pasador y una pestaña tope.

☐ Mod. 5 Puerta **doble + 1 fijo**



Indicar anchura de las 2 hojas pivotantes y marcar la principal (1). El fijo ocupará el espacio restante.

A - Alto hueco obra
mm.

B - Ancho hueco obra
mm.

Observaciones:

☐ Mod. 6 Puerta **doble + 2 fijos**



Indicar el ancho de las 2 hojas pivotantes y marcar la principal (1).
Indicar el ancho de 1 fijo, marcar en caso de ser simétricos ☐.

Atención: Si los paneles fijos **no son simétricos,** el segundo fijo ocupará el espacio restante.

A - Alto hueco obra
mm.

B - Ancho hueco obra
mm.

2. Escoger tipo de apertura (marcar con una x)

☐ Apertura empujando a la derecha

☐ Apertura empujando a la izquierda

☐ Apertura tirando derecha

☐ Apertura tirando izquierda

3. Modelo de marco (marcar con una x)

☐ Con cabecero

☐ Sin cabecero



Suelo / Techo

4. Acabados hoja(s) y fijo(s) (marcar con una x)

LACADOS

- ☐ BLANCO MATE 9003
- ☐ NEGRO MATE TEXTURIZADO
- ☐ ACERO CORTEN

MADERA

- ☐ ROBLE NATURAL
- ☐ CHAPA NOGAL

5. Acabados del vidrio (marcar con una x)

- ☐ TRANSPARENTE
- ☐ PARSOL GRIS
- ☐ PARSOL BRONCE
- ☐ TRASLÚCIDO MATE
- ☐ GRIS OSCURO
- ☐ TRANSPARENTE ÓPTICO

6. Tipo de cierre (marcar con una x)

MAGNÉTICO SIMPLE

☐ 2 x TIRADOR

☐ Nº Jgos.

CERRADURA MAGNÉTICA (Incluye 2 Manetas)

☐ BOMBILLO Incluido

☐ Nº Ud.

☐ PICAPORTE

☐ Nº Ud.

☐ CONDENA

☐ Nº Ud.

7.1. Particiones simuladas **puertas** (marcar con una x)

☐ Mod. A



☐ Mod. B



☐ Mod. C



☐ Mod. D



Determinar el % anchura de la puerta para la partición vertical medido desde la izquierda.

7.2. Particiones simuladas **fijos** (marcar con una x)

☐ Mod. A



☐ Mod. B



☐ Mod. C



☐ Mod. D



Determinar el % anchura de la puerta para la partición vertical medido desde la izquierda.

Observaciones: